

第 1 部分 化学品及企业标识

| | |
|----------|---|
| 化学品中文名称 | : 聚乙烯醇缩丁醛 |
| 化学品英文名称 | : Polyvinyl butyral acetal |
| 别名 | : BA 20 S, BA 55 HH |
| 产品代码 | : 200003 |
| 企业名称 | : Kuraray Europe GmbH |
| 标题 | : 制造商/供货商 |
| 地址 | : Germany Hattersheim am Main Philipp-Reis-Str. 4 |
| 邮政编码 | : 65795 |
| 电话号码 | : +49 (0)69 305 85300; 技术联系: +49 (0)69 305 13345 |
| 负责人员邮箱 | : product-safety@kuraray.com |
| 分销商 | : 可乐丽国际贸易（上海）有限公司 |
| 地址 | : 中国上海徐汇区虹桥路3号, 港汇中心2座, 2207单元, 200030 |
| 电话号码 | : +86 21 6119 8111 |
| 电子邮件地址 | : pvb_inquiry@kuraray.co.jp |
| 应急咨询电话 | : 紧急电话: +86-532-83889090 (24小时 NRCC 有害物质) 等 3E +86 4001 2001 74 (接入代码: 334674) |
| 化学品的推荐用途 | : 工业用途 陶瓷临时用粘和剂 粘合剂 涂层 3D 打印 印刷墨 用于底漆的添加剂/粘结剂 |
| 化学品的限制用途 | : 没有更进一步的信息 |

第 2 部分 危险性概述

紧急情况概述

粉末; 无味; 本产品在正常使用、储存与运输条件下不具反应性; 在正常储存与使用条件下, 不会产生危害分解物; 正常使用条件下无已知的危险反应; 本产品不具爆炸性; 无氧化性; 对症治疗。

GHS 危险性类别

非此类

产品安全资料表

MOWITAL® BA

本产品不要求安全数据表。这份产品安全信息表已经基于自愿生成
修订日期: 2025/6/18

标签要素

信号词 (GHS CN) : 非此类。
危险说明 (GHS CN) : 非此类。

物理和化学危险

没有更进一步的信息

健康危害

症状/后果 : 可能刺激呼吸道、皮肤、眼睛和粘膜、灰尘可能会引起刺激
最重要的症状/影响 : 正常使用条件下无已知的危险反应

环境危害

没有更进一步的信息

其他危害

没有更进一步的信息

第 3 部分 成分/组成信息

产品形态 : 物质。
备注 : > 97.5 % PVB (CAS: 70775-95-0)。

| 组分 | 浓度或浓度范围 (质量分数, %) | CAS No. | GHS CN 分类 (GB 30000-2013) |
|-------------------|-------------------|------------|---------------------------|
| 聚乙烯醇缩丁醛 (主要成分) | > 97.5 | 70775-95-0 | 非此类 |
| 水 (杂质) | < 2.4 | 7732-18-5 | 非此类 |

第 4 部分 急救措施

急救措施的描述

一般急救措施 : 若有任何疑问, 或者症状持续时, 寻求医疗帮助
吸入 : 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。
皮肤接触 : 用大量清水清洗皮肤
眼睛接触 : 防范起见以水冲洗眼睛
食入 : 用水彻底漱口。
如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。

产品安全资料表

MOWITAL® BA

本产品不要求安全数据表。这份产品安全信息表已经基于自愿生成
修订日期: 2025/6/18

最重要的症状和健康影响

最重要的症状/影响 : 正常使用条件下无已知的危险反应
症状/后果 : 可能刺激呼吸道、皮肤、眼睛和粘膜。
灰尘可能会引起刺激

对保护施救者的忠告

没有更进一步的信息

对医生的特别提示

其他医疗意见或处理方式 : 对症治疗

第 5 部分 消防措施

灭火剂

适用灭火剂 : 使用适合周边火灾的灭火剂
雾状水
干粉
泡沫

不适用灭火剂 : 强力水柱

特别危险性

火灾危险 : 可能燃烧但不易着火
该产品可能会形成灰尘并积聚静电荷, 从而产生电火花 (点火源)。应遵循适当的接地程序以避免静电。

燃烧时可能产生的有毒有害燃烧产物 : 可能释放有毒烟雾

灭火注意事项及防护措施

灭火方法 : 使用普通的消防措施, 同时考虑所涉及的其他材料的危害。
如果可以在没有风险的情况下将容器移离火区。

消防人员应穿戴的个体防护装备 : 不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动
独立的呼吸防护装置
完整的身体防护

其他信息 : 避免让灭火器液体渗入排水沟或水流中
依照法律规定处置

第 6 部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

一般措施 : 避免与皮肤、眼睛及衣物接触

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序 : 见第 8 部分关于该使用的个人防护
处置程序

产品安全资料表

MOWITAL® BA

本产品不要求安全数据表。这份产品安全信息表已经基于自愿生成
修订日期: 2025/6/18

非应急人员

应急处置程序 : 对泄漏区域进行通风

应急人员

防护装备 : 不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动
更多信息请参考第 8 部分“接触控制/个人防护”

环境保护措施

避免释放到环境中。
必须将所有释放告知环境经理

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

清洁方法 : 使用带有 HEPA 过滤器的吸尘器吸走灰尘。
不得使用压缩空气进行清洁

收容方法 : 清扫并铲到适当的容器中进行处理。

防止发生次生灾害的预防措施

防止发生次生灾害的预防措施 : 如果无法控制严重泄漏, 应通知地方当局。
其他信息 : 依照法律规定处置

第 7 部分 操作处置与储存

操作处置

安全处置注意事项和措施 : 确保工作点通风良好
配戴个人防护装备
尽量减少粉尘的产生/释放和积累
避免产生或散佈灰塵。該材料不得大量沉積, 尤其是在水平表面上, 因為它可能從那裡釋放到空氣中, 形成易燃粉塵雲並導致二次爆炸。必須定期清除任何不可避免的灰塵沉積物。防止靜電荷積聚(例如, 通過接地)。遠離熱源、熱表面、火花、明火和其他點火源。禁止抽煙。在粉塵形成的地方提供適當的排氣通風。僅在通風良好的區域使用。遵守公認的工業衛生措施。避免長時間和反復接觸皮膚。

卫生措施 : 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
接触本产品后务必洗手

技术措施 : 提供足够的预防措施, 例如电气接地和连接或惰性气氛。

局部通风和全面通风 : 没有更进一步的信息

储存

储存条件 : 存放在通风良好的地方。
保持低温。
保持容器密闭。
储存在原始包装中

包装/容器材料 : 没有更进一步的信息

产品安全资料表

MOWITAL® BA

本产品不要求安全数据表。这份产品安全信息表已经基于自愿生成
修订日期: 2025/6/18

不兼容物质 : 保存时应远离强酸与强氧化剂。
普通储存信息 : 与食物及饮料及动物饲料分开保存

第 8 部分 接触控制和个体防护

职业接触限值

没有更进一步的信息

生物限值

没有更进一步的信息

监测方法

没有更进一步的信息

工程控制

确保工作点通风良好

个体防护装备

环境接触控制 : 避免释放到环境中。
其他信息 : 在形成粉尘的地方预备抽风
确保适当的空气流通
通风程度必须适应条件。
在适当的情况下, 使用处理室、局部排气系统或其他结构措施来控制空气中的浓度, 使其低于建议的暴露限值。
如果没有设定暴露限值, 请将空气中的浓度保持在可接受的水平。
如果工程措施不足以将粉尘颗粒浓度维持在 OEL (职业暴露限值) 以下, 则必须配戴适当的呼吸防护装置。
手防护 : 重复或长期接触时, 配戴手套
ISO 374-1
选择正确的手套是一项不仅取决于材料类型、还取决于其他质量特征的决策, 这因每位制造商而不同。
遵守制造商提供的有关渗透性及渗透时间的说明
每次使用后以及出现任何磨损与穿孔情形时, 皆应更换手套。

| 类型 | 材料 | 渗透 | 厚度 (mm) | 穿透 | 标准 |
|-------|-------|---------------|---------|----|-------------|
| 丁腈橡胶。 | 丁腈橡胶。 | 6 (> 480 分钟)。 | 0,12 | | EN ISO 374。 |

眼面防护 : 密封护目镜
ISO 16321-1

皮肤和身体防护 : 穿戴适当的防护服。
EN ISO 13688

产品安全资料表

MOWITAL® BA

本产品不要求安全数据表。这份产品安全信息表已经基于自愿生成
修订日期: 2025/6/18

呼吸系统防护

: 通风不足时, 配戴适当的呼吸装置

粉尘产品: P2 过滤防尘面罩

EN 143

短期暴露

在危险源采取了所有可执行的危险消除步骤的情况下 – 例如撤出材料和/或进行局部抽气, 呼吸器只能在短时间内抵御有毒残余物的危险。

第 9 部分 理化特性

物理状态

: 固体

外观

: 粉末

颜色

: 无色、外观白色

气味

: 无味

pH

: 无资料

相对蒸发率 (醋酸丁酯=1)

: 不适用

熔点

: 不适用

凝固点

: 不适用

沸点

: 不适用

闪点

: 不适用

自燃温度

: 无资料

分解温度

: 无资料

蒸气压

: 不适用

相对蒸气密度(空气以 1 计)

: 不适用

密度

: 无资料

溶解性

: 无资料

正辛醇/水分配系数 (Log Pow)

: 无资料

爆炸下限

: 无资料

爆炸上限

: 无资料

放射性

: 否

VOC 含量

: < 0.1 %

软化点

: 维卡软化温度 75 - 85 °C DIN EN ISO 306

爆炸性特性

: 本产品不具爆炸性

氧化性

: 无氧化性

粉尘爆炸等级

: St 1 - 爆炸性弱

产品安全资料表

MOWITAL® BA

本产品不要求安全数据表。这份产品安全信息表已经基于自愿生成
修订日期: 2025/6/18

第 10 部分 稳定性和反应性

| | |
|----------------|--------------------------|
| 稳定性 | : 正常条件下稳定 |
| 反应性 | : 本产品在正常使用、储存与运输条件下不具反应性 |
| 危险反应 | : 正常使用条件下无已知的危险反应 |
| 应避免的条件 | : 依据建议的储存与操作 (见第 7 章) |
| 禁配物 | : 强酸 强氧化剂 |
| 危险的分解产物 | : 在正常储存与使用条件下, 不会产生危害分解物 |
| 其他性质 | : 没有更进一步的信息 |

第 11 部分 毒理学信息

| | |
|------------------------|--------------------------|
| 急性毒性 | |
| 急性毒性 (经口) | : 非此类 (基于可得的数据, 不符合分类标准) |
| 急性毒性 (经皮) | : 非此类 (基于可得的数据, 不符合分类标准) |
| 急性毒性 (吸入) | : 非此类 (基于可得的数据, 不符合分类标准) |
| 皮肤腐蚀/刺激 | |
| 皮肤腐蚀/刺激 | : 非此类 (基于可得的数据, 不符合分类标准) |
| 严重眼损伤/眼刺激 | |
| 严重眼损伤/刺激 | : 非此类 (基于可得的数据, 不符合分类标准) |
| 呼吸道或皮肤致敏 | |
| 呼吸道或皮肤致敏 | : 非此类 (基于可得的数据, 不符合分类标准) |
| 生殖细胞致突变性 | |
| 生殖细胞致突变性 | : 非此类 (基于可得的数据, 不符合分类标准) |
| 致癌性 | |
| 致癌性 | : 非此类 (基于可得的数据, 不符合分类标准) |
| 生殖毒性 | |
| 生殖毒性 | : 非此类 (基于可得的数据, 不符合分类标准) |
| 特异性靶器官系统毒性 一次接触 | |
| 特异性靶器官系统毒性 一次接触 | : 非此类 (基于可得的数据, 不符合分类标准) |

产品安全资料表

MOWITAL® BA

本产品不要求安全数据表。这份产品安全信息表已经基于自愿生成
修订日期: 2025/6/18

特异性靶器官系统毒性 反复接触

特异性靶器官系统毒性 反复接触 : 非此类 (基于可得的数据, 不符合分类标准)

吸入危害

吸入危害 : 无资料 (无资料) (无资料)

第 12 部分 生态学信息

生态毒性

危害水生环境, 短期 (急性) : 非此类 (基于可得的数据, 不符合分类标准)

危害水生环境, 长期 (慢性) : 非此类 (基于可得的数据, 不符合分类标准)

没有更进一步的信息

持久性和降解性

| 聚乙烯醇缩丁醛 (70775-95-0) | |
|----------------------|------|
| 持久性和降解性 | 无资料。 |
| 聚乙烯醇缩丁醛 (70775-95-0) | |
| 持久性和降解性 | 无资料。 |

潜在的生物累积性

| 聚乙烯醇缩丁醛 (70775-95-0) | |
|----------------------|-----|
| 潜在的生物累积性 | 无资料 |

土壤中的迁移性

| 聚乙烯醇缩丁醛 (70775-95-0) | |
|----------------------|------|
| 潜在的生物累积性 | 无资料 |
| 土壤中的迁移性 | 无资料。 |

其他环境有害作用

分级程序 (臭氧) : 非此类 (基于可得的数据, 不符合分类标准)

其他环境有害作用 : 预计该成分不会对环境造成其他不利影响 (如臭氧消耗、产生光化学臭氧的可能性、内分泌干扰、全球变暖的可能性)。

PBT 和 vPvB 评价结果

PBT : 本物质/混合物不符合 REACH 法规附件 XIII PBT 标准

vPvB : 本物质/混合物不符合 REACH 法规附件 XIII vPvB 标准

产品安全资料表

MOWITAL® BA

本产品不要求安全数据表。这份产品安全信息表已经基于自愿生成
修订日期: 2025/6/18

第 13 部分 废弃处置

- 废弃化学品** : 依照法律规定处置, 不得随家庭废物弃置, 勿排入排水沟或环境中。
- 被污染的容器和包装** : 没有更进一步的信息
- 其他信息** : 没有更进一步的信息
- 产品/包装物处置建议** : 依现行法规回收或清除

第 14 部分 运输信息

根据 JT/T 617 / IMDG / IATA

| 道路运输 (JT/T 617) | 海运 (IMDG) | 航空运输 (IATA) |
|-------------------------|-----------|-------------|
| 联合国危险货物编号 (UN 号) | | |
| 运输法规没有记载货品危害性 | | |
| 正式运输名称 | | |
| 未规定 | 未规定 | 未规定 |
| 运输危险性分类 | | |
| 未规定 | 未规定 | 未规定 |
| 包装类别 | | |
| 未规定 | 未规定 | 未规定 |
| 环境危害 | | |
| 未规定 | 未规定 | 未规定 |
| 无补充信息 | | |

运输注意事项

道路运输 (JT/T 617)

未规定

海运 (IMDG)

未规定

航空运输 (IATA)

未规定

产品安全资料表

MOWITAL® BA

本产品不要求安全数据表。这份产品安全信息表已经基于自愿生成
修订日期: 2025/6/18

第 15 部分 法规信息

- GB12268 危险货物名称表** : 含有列入物质。
- 新化学物质环境管理登记办法 (生态环境部 2020 第 12 号令)**
- 中国现有化学物质名录 (IECSC)** : 含有列入物质
聚乙烯醇缩乙醛、缩丁醛树脂 (CAS 编号 70775-95-0)
水 (CAS 编号 7732-18-5)
- 危险化学品安全管理条例 (国务院令 591 号)**
- 危险化学品目录 (2015 版)** : 含有危险化学品
- 中华人民共和国职业病防治法**
- 职业病危害因素分类目录** : 含有列入物质
- 其他国内法规名录或清单**
- GB12268 危险货物名称表** : 含有列入物质

第 16 部分 其他信息

本产品不要求安全数据表。这份产品安全信息表已经基于自愿生成

- 参考文献** : 制造商的规定
- 建立本资料表的部门:** : KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark 3
D-64347 Griesheim
- Phone: +49 69 305 34 700
Fax: +49 69 305 86 500
SDS Service: +49 69 305 34 740
- 联络:** : Saskia Vetter

缩略语和首字母缩写

| | |
|------|--|
| ADN | 欧盟有关国际危险货物内陆水道运输的协议 |
| ADR | 欧盟有关国际危险货物公路运输的协议 |
| ATE | 急性毒性估计值 |
| BCF | 生物富集因子 |
| CLP | 欧盟物质和混合物分类、标签和包装法规: (EC) No 1272/2008 法规 |
| DMEL | 推导最小影响水平剂量 |
| DNEL | 推导的无影响水平剂量 |
| EC50 | 半数效应浓度 |
| IARC | 国际癌症研究机构 |

产品安全资料表

MOWITAL® BA

本产品不要求安全数据表。这份产品安全信息表已经基于自愿生成
修订日期: 2025/6/18

缩略语和首字母缩写

| | |
|-------|---|
| IATA | 国际航空运输协会 |
| IMDG | 国际海运危险品法规 |
| LC50 | 半数致死浓度 |
| LD50 | 半数致死剂量 |
| LOAEL | 最低可观察有害效应水平 |
| NOAEC | 无可见不良效应浓度 |
| NOAEL | 无可见不良效应剂量水平 |
| NOEC | 无可观察效应浓度 |
| OECD | 经济合作与发展组织 |
| PBT | 持久的、生物蓄积的、有毒的 |
| PNEC | 预测无效应浓度 |
| REACH | 欧盟 REACH (化学品注册、评估、许可和限制法规) (EC) No 1907/2006 |
| RID | 国际危险货物铁路运输欧洲协定 |
| SDS | 化学品安全技术说明书 |
| STP | 污水处理站 |
| TLM | 中位容许限量 |
| vPvB | 强持久性、高生物蓄积性 |

| 部分 | 变更的项目 | 备注 |
|-----|-------|------|
| | 一般修订。 | |
| 16。 | 联络: | 已修改。 |

KFT SDS CN 01 - Version 24.2 Kuraray

免责声明: 本 SDS 的信息仅适用于所指定的产品, 除非特别指明, 对于本产品与其他物质得混合物等情况不适用。本 SDS 只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本 SDS 的使用者, 在特殊的使用条件下必须对该 SDS 的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下, 由于使用本 SDS 所导致的伤害, 本 SDS 的编写者将不负任何责任。